



CENIK

julij 2022



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

KLIMATSKE IN PREZRAČEVALNE NAPRAVE



Klimatske naprave

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
---------------	--------------------------	---	------------------------------------	------	---	----------------------------------	------	---	--------------------------------------	--	---

MSZ-DW

stenske garniture



MSZ-DW25VF / MUZ-DW25VF		275 / 374	(-10 / -10)	2,50	6,20	A + +	3,15	4,30	A +	649,00	710,66	791,78
MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF	NOVO	305 / 428	(-10 / -10)	3,40	6,20	A + +	3,60	4,30	A +	733,00	802,64	894,26
MSZ-DW50VF / MUZ-DW50VF		451 / 725	(-10 / -10)	5,00	6,50	A + +	5,40	4,30	A +	1.176,00	1.287,72	1.434,72

MSZ-HR

stenske garniture
s preprostim časovnikom



MSZ-HR25VFK / MUZ-HR25VF	334 / 382	(-10 / -10)	2,50	6,20	A+ +	3,15	4,30	A+	716,00	784,02	873,52
MSZ-HR35VFK / MUZ-HR35VF	364 / 435	(-10 / -10)	3,40	6,20	A+ +	3,60	4,30	A+	799,00	874,91	974,78
MSZ-HR42VFK / MUZ-HR42VF	496 / 653	(-10 / -10)	4,20	6,50	A+ +	4,70	4,30	A+	1.149,00	1.258,16	1.401,78
MSZ-HR50VFK / MUZ-HR50VF	518 / 747	(-10 / -10)	5,00	6,50	A+ +	5,40	4,30	A+	1.265,00	1.385,18	1.543,30
MSZ-HR60VFK / MUZ-HR60VF	567 / 946	(-10 / -10)	6,10	7,20	A+ +	6,80	4,50	A+	1.513,00	1.656,74	1.845,86
MSZ-HR71VFK / MUZ-HR71VF	579 / 1147	(-10 / -10)	7,10	7,00	A+ +	8,10	4,30	A+	1.726,00	1.889,97	2.105,72

MXZ-HA MULTI



Specifikacija		režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
MXZ-2HA40VF	* max 6,0	(-10 / -15)	4,00	8,12	A++	4,30	4,30	A+	1.073,00	1.174,94	1.309,06
MXZ-2HA50VF	* max 7,0	(-10 / -15)	5,00	7,78	A++	6,00	4,30	A+	1.281,00	1.402,70	1.562,82
MXZ-3HA50VF	* max 8,5	(-10 / -15)	5,00	7,26	A++	6,00	4,02	A+	1.649,00	1.805,66	2.011,78

Notranje enote		hlajenje kW	gretje kW								
MSZ-DW25VF	NOVO	2,50	3,15	275,00	301,13	335,50					
MSZ-DW35VF	* opcija	3,50	3,60	305,00	333,98	372,10					
MSZ-HR25VFK		2,50	3,15	334,00	365,73	407,48					
MSZ-HR35VFK		3,50	3,60	364,00	398,58	444,08					
MSZ-HR42VFK		4,20	4,70	496,00	543,12	605,12					
MSZ-HR50VFK		5,00	5,40	518,00	567,21	631,96					

* Opomba: maks. skupna obremenitev zunanje enote z notranjimi enotami, podana v skupni nominalni hladilni moči. SEER in SCOP, energetski razredi in letna poraba energije so podani skladno z meritvami po standardu EN14825.

KLIMA


Klimatske naprave

Specifikacija

VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
-----------------------------	---	------------------------------------	------	---	----------------------------------	------	---	--------------------------------------	--	---

MSZ-AP

stenske garniture
s tedenskim časovnikom



MSZ-AP



MUZ-AP20/25/35/42VG(H)



MUZ-AP50/60VG
MUZ-AP50VGH



MUZ-AP71VG

MSZ-AP20VGK / MUZ-AP20VG	388 / 593	(-10 / -15)	2,00	8,60	A+++	2,50	4,20	A+	981,00	1.074,20	1.196,82
MSZ-AP25VGK / MUZ-AP25VG	406 / 622	(-10 / -15)	2,50	8,60	A+++	3,20	4,80	A++	1.028,00	1.125,66	1.254,16
MSZ-AP35VGK / MUZ-AP35VG	455 / 734	(-10 / -15)	3,50	8,60	A+++	4,00	4,70	A++	1.189,00	1.301,96	1.450,58
MSZ-AP42VGK / MUZ-AP42VG	517 / 1019	(-10 / -15)	4,20	7,80	A++	5,40	4,70	A++	1.536,00	1.681,92	1.873,92
MSZ-AP50VGK / MUZ-AP50VG	587 / 1200	(-10 / -15)	5,00	7,40	A++	5,80	4,70	A++	1.787,00	1.956,77	2.180,14
MSZ-AP60VGK / MUZ-AP60VG	690 / 1380	(-10 / -15)	6,10	7,40	A++	6,80	4,60	A++	2.070,00	2.266,65	2.525,40
MSZ-AP71VGK / MUZ-AP71VG	806 / 1497	(-10 / -15)	7,10	7,20	A++	8,10	4,40	A+	2.303,00	2.521,79	2.809,66
območje ogrevanja do zunanje tem. -15 °C											
MSZ-AP25VGK / MUZ-AP25VGH	406 / 760	(-10 / -20)	2,50	8,60	A+++	3,20	4,70	A++	1.166,00	1.276,77	1.422,52
MSZ-AP35VGK / MUZ-AP35VGH	455 / 904	(-10 / -20)	3,50	8,60	A+++	4,00	4,60	A++	1.359,00	1.488,11	1.657,98
MSZ-AP42VGK / MUZ-AP42VGH	517 / 1155	(-10 / -20)	4,20	7,80	A++	5,40	4,60	A++	1.672,00	1.830,84	2.039,84
MSZ-AP50VGK / MUZ-AP50VGH	587 / 1491	(-10 / -20)	5,00	7,40	A++	5,80	4,60	A++	2.078,00	2.275,41	2.535,16

MSZ-EF


stenske garniture
s tedenskim časovnikom



reddot design award
winner 2015



MSZ-EF/W



MSZ-EF/S



MSZ-EF/B



MUZ-EF25/35VG

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
MSZ-EF25VGK W/B/S* / MUZ-EF25VG	509 / 668	(-10 / -15)	2,50	9,10	A+++	3,20	4,70	A++	1.177,00	1.288,82	1.435,94
MSZ-EF35VGK W/B/S* / MUZ-EF35VG	570 / 801	(-10 / -15)	3,50	8,80	A+++	4,00	4,60	A++	1.371,00	1.501,25	1.672,62


* Opomba: končna črkovna oznaka v nazivu modela notranje enote razlaga barvo enote, W je bela, B je črna in S je srebrna.

MSZ-FT

stenske garniture
s tedenskim časovnikom



območje ogrevanja do
zunanje tem. -25 °C



MSZ-FT



MUZ-FT25VGHZ



MUZ-FT35VGHZ

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
MSZ-FT25VGK / MUZ-FT25VGHZ	463 / 917	(-10 / -25)	2,50	8,60	A+++	3,20	4,60	A++	1.380,00	1.511,10	1.683,60
MSZ-FT35VGK / MUZ-FT35VGHZ	535 / 1107	(-10 / -25)	3,50	8,60	A+++	4,00	4,60	A++	1.642,00	1.797,99	2.003,24



Klimatske naprave

Specifikacija

VPC brez DDV v EUR (kos) režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C nazivna hladilna moč v kW SEER razred sezonske energetske učinkovitosti nazivna grelna moč v kW SCOP razred sezonske energetske učinkovitosti VPC brez DDV v EUR (garnitura) Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura) Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)



MSZ-LN

stenske garniture
s tedenskim časovnikom



MSZ-LN25VG2 W / MUZ-LN25VG2	593 / 871	(-10 / -15)	2,50	10,50	A++	3,20	5,20	A++	1.464,00	1.603,08	1.786,08
MSZ-LN25VG2 V/B/R* / MUZ-LN25VG2	697 / 871	(-10 / -15)	2,50	10,50	A++	3,20	5,20	A++	1.568,00	1.716,96	1.912,96
MSZ-LN35VG2 W / MUZ-LN35VG2	700 / 1028	(-10 / -15)	3,50	9,50	A++	4,00	5,10	A++	1.728,00	1.892,16	2.108,16
MSZ-LN35VG2 V/B/R* / MUZ-LN35VG2	826 / 1028	(-10 / -15)	3,50	9,50	A++	4,00	5,10	A++	1.854,00	2.030,13	2.261,88
MSZ-LN50VG2 W / MUZ-LN50VG2	747 / 1832	(-10 / -15)	5,00	8,50	A++	6,00	4,60	A++	2.579,00	2.824,01	3.146,38
MSZ-LN50VG2 V/B/R* / MUZ-LN50VG2	884 / 1832	(-10 / -15)	5,00	8,50	A++	6,00	4,60	A++	2.716,00	2.974,02	3.313,52
MSZ-LN60VG2 W / MUZ-LN60VG	861 / 1882	(-10 / -15)	6,10	7,50	A++	6,80	4,60	A++	2.743,00	3.003,59	3.346,46
MSZ-LN25VG2 W / MUZ-LN25VGHZ2	593 / 1173	(-10 / -25)	2,50	10,50	A++	3,20	5,20	A++	1.766,00	1.933,77	2.154,52
MSZ-LN25VG2 V/B/R* / MUZ-LN25VGHZ2	697 / 1173	(-10 / -25)	2,50	10,50	A++	3,20	5,20	A++	1.870,00	2.047,65	2.281,40
MSZ-LN35VG2 W / MUZ-LN35VGHZ2	700 / 1398	(-10 / -25)	3,50	9,40	A++	4,00	5,10	A++	2.098,00	2.297,31	2.559,56
MSZ-LN35VG2 V/B/R* / MUZ-LN35VGHZ2	826 / 1398	(-10 / -25)	3,50	9,40	A++	4,00	5,10	A++	2.224,00	2.435,28	2.713,28

* Opomba: končna črkovna oznaka v nazivu modela notranje enote pomeni barvo enote, W je bela, V je biserno bela, B je črna in R je rdeča.

MLZ-KP

kasetne garniture
stropne enosmerne



* opcija



Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
MLZ-KP25VF / SUZ-M25VA	732 / 234 / 745	(-10 / -10)	2,50	6,20	A++	3,40	4,40	A+	1.711,00	1.873,55	2.087,42
MLZ-KP35VF / SUZ-M35VA	860 / 234 / 834	(-10 / -10)	3,50	7,00	A++	4,00	4,60	A++	1.928,00	2.111,16	2.352,16
MLZ-KP50VF / SUZ-M50VA	1138 / 234 / 1164	(-15 / -10)	4,80	6,70	A++	6,00	4,30	A+	2.536,00	2.776,92	3.093,92

Opomba: v ceni garniture je vključena maska (MLP-444W) in IR daljinec po ceni 234,00 €, ki se dobavlja kot posamičen kos.

KLIMA

Mi pač

Klimatske naprave

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
MSY-TP stenske garniture za hlajenje, primerno za tehnične prostore (server sobe)											
 * opcija 											
<i>območje hlajenja do zunanje tem. -25 °C</i>											
											
									MSY-TP35	MUY-TP35/50VF	
MSY-TP35VF / MUY-TP35VF	709 / 979	(-25 / -)	3,50	9,00	A+++	-	-	-	1.688,00	1.848,36	2.059,36
MSY-TP50VF / MUY-TP50VF	744 / 1671	(-25 / -)	5,00	8,00	A++	-	-	-	2.415,00	2.644,43	2.946,30

Oprema za upravljanje ene ali več klimatskih naprav MSY-TP

	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
PAR-41MAA stenski žični upravljalnik	177,00	193,82	215,94
MAC-397IF-E vmesnik za stenski žični upravljalnik	128,00	140,16	156,16
MAC-587IF-E vmesnik za Wi-Fi nadzor in upravljanje	70,00	76,65	85,40
G2W002400 brezžični IR upravljalnik	37,00	40,52	45,14

Opomba: obvezna oprema za upravljanje klimatske naprave: 1 x G2W002400 brezžični IR upravljalnik ali 1 x PAR-41MAA stenski žični upravljalnik z vmesnikom MAC-397IF-E ali 1 x Wi-Fi vmesnik MAC-587IF-E.

MFZ-KT

talne garniture
s tedenskim časovnikom



Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
MFZ-KT25VG / SUZ-M25VA	806 / 745	(-10 / -10)	2,50	6,50	A++	3,40	4,20	A+	1.551,00	1.698,35	1.892,22
MFZ-KT35VG / SUZ-M35VA	879 / 834	(-10 / -10)	3,50	6,60	A++	4,30	4,40	A+	1.713,00	1.875,74	2.089,86
MFZ-KT50VG / SUZ-M50VA	1376 / 1164	(-10 / -10)	5,00	6,80	A++	6,00	4,20	A+	2.540,00	2.781,30	3.098,80

MFZ-KW

talne garniture
s tedenskim časovnikom



*območje ogrevanja
do zunanje tem. -25 °C*



Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
MFZ-KW25VG / MUFZ-KW25VGHZ	826 / 1182	(-10 / -25)	2,50	6,5	A++	3,40	4,2	A+	2.008,00	2.198,76	2.449,76
MFZ-KW35VG / MUFZ-KW35VGHZ	875 / 1313	(-10 / -25)	3,50	6,6	A++	4,30	4,4	A+	2.188,00	2.395,86	2.669,36



Klimatske naprave

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
---------------	--------------------------	---	------------------------------------	------	---	----------------------------------	------	---	--------------------------------------	--	---

SLZ-M

kasetne garniture



SLZ-M



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA

SLZ-M25FA2 / SUZ-M25VA	596 / 208 / 745	(-10 / -10)	2,50	6,30	A++	3,20	4,30	A+	1.549,00	1.696,16	1.889,78
SLZ-M35FA2 / SUZ-M35VA	725 / 208 / 834	(-10 / -10)	3,50	6,70	A++	4,00	4,30	A+	1.767,00	1.934,87	2.155,74
SLZ-M50FA2 / SUZ-M50VA	906 / 208 / 1164	(-15 / -10)	4,60	6,30	A++	5,00	4,20	A+	2.278,00	2.494,41	2.779,16
SLZ-M60FA2 / SUZ-M60VA	960 / 208 / 1294	(-15 / -10)	5,70	6,20	A++	6,40	4,10	A+	2.462,00	2.695,89	3.003,64

Opomba: v ceni garniture je vključena maska (SLP-2FALM2) z IR daljincem po ceni 208,00 €, ki se dobavlja kot posamičen kos.

SEZ-M

kanalske garniture s
stenskim žičnim upravljalnikom
in tedenskim časovnikom



SEZ-M



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60/71VA

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
SEZ-M25DA2 / SUZ-M25VA	533 / 177 / 745	(-10 / -10)	2,50	5,30	A	2,90	3,80	A	1.455,00	1.593,23	1.775,10
SEZ-M35DA2 / SUZ-M35VA	560 / 177 / 834	(-10 / -10)	3,50	5,90	A+	4,20	4,10	A+	1.571,00	1.720,25	1.916,62
SEZ-M50DA2 / SUZ-M50VA	696 / 177 / 1164	(-15 / -10)	5,00	6,00	A+	6,00	4,00	A+	2.037,00	2.230,52	2.485,14
SEZ-M60DA2 / SUZ-M60VA	747 / 177 / 1294	(-15 / -10)	6,10	5,50	A	7,40	4,20	A+	2.218,00	2.428,71	2.705,96
SEZ-M71DA2 / SUZ-M71VA	870 / 177 / 1516	(-15 / -10)	7,10	5,50	A	8,00	3,90	A	2.563,00	2.806,49	3.126,86

Opomba: v ceni garniture je vključen stenski upravljalnik (PAR-41MAA) po ceni 177,00 €, ki se dobavlja kot posamičen kos.

Dodatna oprema

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
MAC-2370FT-E filter s srebrovimi ioni za modele DW, HR, AP, EF, FT in KT	21,00	23,00	25,62
PAR-FL32MA infrardeč sprejemnik za enote SEZ	76,00	83,22	92,72
PAR-FA32MA infrardeč oddajnik za enote SEZ	114,00	124,83	139,08
PAR-41MAA žični stenski upravljalnik za enote SEZ	177,00	193,82	215,94

Opomba: znižana stopnja DDV se obračuna samo v primeru vgradnje dodatne opreme v kompletu z vgradnjo klimatske naprave.



PAR-41MAA

PAR-FL

KLIMA



Kombinacijske tabele za klimatske naprave v multi izvedbi

MXZ sistemi		max število notranjih enot	max skupna moč notranjih enot	MSZ-AP								MSZ-EF***VGK		MSZ-LN**VG2			SLZ-M				MLZ-KP			MFZ-KT				SEZ-M					PEAD-M		PCA-M	
				15	20	25	35	42	50	60	71	25	35	25	35	50	15	25	35	50	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	71	50	50	60		
MXZ-2F33VF3	2 enoti	5,0	●	●	●	-	-	-	-	●	-	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-			
MXZ-2F42VF3		6,0	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-			
MXZ-2F53VF3		7,5	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-			
MXZ-2F53VFHZ		7,5	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-			
MXZ-3F54VF3	3 enote	10,0	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-			
MXZ-3F68VF3		12,0	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●			
MXZ-4F72VF3	4 enote	12,5	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●			
MXZ-4F80VF3		12,5	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●			
MXZ-4F83VF		14,5	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-			
MXZ-4F83VFHZ		14,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		
MXZ-5F102VF	5 enot	17,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-			
MXZ-6F122VF	6 enot	18,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-			


PUMY VRF sistemi		max skupna moč notranjih enot	MSZ-AP					MSZ-EF***VGK		MSZ-LN**VG2			MLZ-KP			MFZ-KT			SLZ-M				SEZ-M				PLA-M					PCA-M					PEAD-M										
			15	20	25	35	42	50	25	35	25	35	50	25	35	50	25	35	50	15	25	35	50	25	35	50	60	71	100	35	50	60	71	100	35	50	60	71	100	50	60	71	100				
PUMY-SP112YKM		16,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PUMY-SP125YKM		18,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PUMY-SP140YKM		20,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PUMY-P112YKM4		16,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PUMY-P125YKM4		18,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PUMY-P140YKM4		20,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PUMY-P200YKM2		26,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PUMY-P250YBM		36,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PUMY-P300YBM		43,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Opomba: najmanj lahko na MXZ zunanjo enoto povežemo 2 notranji enoti.


Največje skupne dolžine cefovodov med zunanjo in notranjimi enotami so prikazane v tabeli na strani 11.

Primeri kombinacij enot multi sistema:

Manjši MXZ sistemi z 2, 3, 4, 5 in 6 enotami
(primer MXZ-4F80VF3)



Večji PUMY sistemi z 8 enotami
(primer PUMY-P140YKM4)



Zunanje enote za multi sisteme

Specifikacija	skupna nazivna moč notranjih enot	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonске energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonске energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	-----------------------------------	---	------------------------------------	------	---	----------------------------------	------	---	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

MXZ

zunanje enote za multi sisteme

R32



MXZ-2F33VF3	* max 5,0	(-10 / -15)	3,30	6,10	A++	4,00	4,00	A+	1.092,00	1.195,74	1.332,24
MXZ-2F42VF3	* max 6,0	(-10 / -15)	4,20	8,70	A+++	4,50	4,60	A++	1.282,00	1.403,79	1.564,04
MXZ-2F53VF3	* max 7,5	(-10 / -15)	5,30	8,60	A+++	6,40	4,60	A++	1.398,00	1.530,81	1.705,56
MXZ-2F53VFH3	* max 7,5	(-10 / -20)	5,30	8,60	A+++	6,40	4,50	A+	1.572,00	1.721,34	1.917,84
MXZ-2F53VFHZ	* max 7,5	(-10 / -25)	5,30	6,80	A++	6,40	4,10	A+	1.954,00	2.139,63	2.383,88
MXZ-3F54VF3	* max 10,0	(-10 / -15)	5,40	8,50	A+++	7,00	4,60	A++	1.959,00	2.145,11	2.389,98
MXZ-3F68VF3	* max 12,0	(-10 / -15)	6,80	7,90	A++	8,60	4,10	A+	2.356,00	2.579,82	2.874,32
MXZ-4F72VF3	* max 12,5	(-10 / -15)	7,20	8,10	A++	8,60	4,10	A+	2.705,00	2.961,98	3.300,10
MXZ-4F80VF3	* max 12,5	(-10 / -15)	8,00	7,60	A++	8,80	4,10	A+	2.872,00	3.144,84	3.503,84
MXZ-4F83VF	* max 14,5	(-10 / -15)	8,30	8,50	A+++	9,30	4,70	A++	3.023,00	3.310,19	3.688,06
MXZ-4F83VFHZ	* max 14,5	(-10 / -25)	8,30	7,30	A++	9,00	4,30	A+	3.475,00	3.805,13	4.239,50
MXZ-5F102VF	* max 17,2	(-10 / -15)	10,20	8,20	A++	10,50	4,60	A++	3.392,00	3.714,24	4.138,24
MXZ-6F122VF	* max 18,0	(-10 / -15)	12,20	/	/	14,00	/	/	4.053,00	4.438,04	4.944,66

* Opomba: maksimalna skupna obremenitev zunanje enote z notranjimi enotami, podana v skupni nominalni hladilni moči.

Podatki za SEER in SCOP, energetske razrede in letna poraba energije so podani skladno z meritvami po standardu EN14825.

PUMY

zunanje enote za multi sisteme

R410A



Specifikacija	skupna nazivna moč notranjih enot	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonске energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonске energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
PUMY-SP112YKM	* max 16,2	(10 / -20)**	12,50	/	/	14,00	/	/	3.925,00	4.297,88	4.788,50
PUMY-SP125YKM	* max 18,2	(10 / -20)**	14,00	/	/	16,00	/	/	4.427,00	4.847,57	5.400,94
PUMY-SP140YKM	* max 20,2	(10 / -20)**	15,50	/	/	16,50	/	/	4.941,00	5.410,40	6.028,02
PUMY-P112YKM4	* max 16,2	(-5 / -20)	12,50	/	/	14,00	/	/	4.543,00	4.974,59	5.542,46
PUMY-P125YKM4	* max 18,2	(-5 / -20)	14,00	/	/	16,00	/	/	5.280,00	5.781,60	6.441,60
PUMY-P140YKM4	* max 20,2	(-5 / -20)	15,50	/	/	18,00	/	/	5.572,00	6.101,34	6.797,84
PUMY-P200YKM2	* max 26,0	(-5 / -20)	22,40	/	/	25,00	/	/	5.943,00	6.507,59	7.250,46
PUMY-P250YBM	* max 36,4	(-5 / -20)	28,00	/	/	31,50	/	/	7.867,00	8.614,37	9.597,74
PUMY-P300YBM	* max 43,5	(-5 / -20)	33,50	/	/	37,50	/	/	9.459,00	10.357,61	11.539,98
PAC-MK34BC-E razdelilnik za do tri notranje enote (samo v kombinaciji z zunanjimi enotami PUMY)									684,00	748,98	834,48
PAC-MK54BC-E razdelilnik za do pet notranjih enot (samo v kombinaciji z zunanjimi enotami PUMY)									813,00	890,24	991,86
MSDD-50AR-E razdelilni kos za dva razdelilnika									54,00	59,13	65,88
PAC-LV11M-J vmesnik za priključ ene notranje enote MSZ na zunanjo enoto VRF									616,00	674,52	751,52

* Opomba: maksimalna skupna obremenitev zunanje enote z notranjimi enotami, podana v skupni nominalni hladilni moči.

** Podatek velja v povezavi z notranjimi enotami serij M, S in P prek razdelilnikov ali vmesnika.

V povezavi z enotami serije VRF je območje delovanja hlajenja do -5 °C.

KLIMA

Notranje enote za multi sisteme MXZ

s tedenskim časovnikom

Specifikacija

hlajenje
kW

gretje
kW

VPC brez
DDV v EUR (kos)

Cena z 9,5 %
DDV v EUR (kos)

Cena z 22 %
DDV v EUR (kos)

MSZ

stenske enote za
multi sisteme MXZ



MSZ-AP15VGK	1,50	1,70	377,00	412,82	459,94
MSZ-AP20VGK	2,00	2,00	388,00	424,86	473,36
MSZ-AP25VGK	2,50	3,20	406,00	444,57	495,32
MSZ-AP35VGK	3,50	4,00	455,00	498,23	555,10
MSZ-AP42VGK	4,20	5,40	517,00	566,12	630,74
MSZ-AP50VGK	5,00	5,80	587,00	642,77	716,14
MSZ-AP60VGK	6,00	6,80	690,00	755,55	841,80
MSZ-AP71VGK	7,10	8,10	806,00	882,57	983,32
MSZ-EF25VGK W / B / S	2,50	3,60	509,00	557,36	620,98
MSZ-EF35VGK W / B / S	3,50	4,00	570,00	624,15	695,40
MSZ-LN25VG2 W	2,50	3,20	593,00	649,34	723,46
MSZ-LN25VG2 V / B / R	2,50	3,20	697,00	763,22	850,34
MSZ-LN35VG2 W	3,50	4,00	700,00	766,50	854,00
MSZ-LN35VG2 V / B / R	3,50	4,00	826,00	904,47	1.007,72
MSZ-LN50VG2 W	5,00	6,00	747,00	817,97	911,34
MSZ-LN50VG2 V / B / R	5,00	6,00	884,00	967,98	1.078,48



Notranje enote za multi sisteme MXZ

s tedenskim časovnikom

Specifikacija	hlajenje kW	gretje kW	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	----------------	--------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

SLZ-M

kasetne enote za
multi sisteme MXZ



SLZ-M

SLZ-M15FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	1,50	1,70	754,00	825,63	919,88
SLZ-M25FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	2,60	3,20	804,00	880,38	980,88
SLZ-M35FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	3,50	4,00	933,00	1.021,64	1.138,26
SLZ-M50FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	4,60	5,00	1.114,00	1.219,83	1.359,08
SLZ-M60FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	5,60	6,40	1.168,00	1.278,96	1.424,96
PAC-SF1ME-E 3D i-see senzor			83,00	90,89	101,26
SLP-2FALM2 maska za 4-smerno enoto			208,00	227,76	253,76

SEZ-M

kanalske enote za
multi sisteme MXZ



SEZ-M

SEZ-M25DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAA	2,50	3,60	710,00	777,45	866,20
SEZ-M35DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAA	3,50	4,00	737,00	807,02	899,14
SEZ-M50DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAA	4,50	5,90	873,00	955,94	1.065,06
SEZ-M60DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAA	5,50	6,90	924,00	1.011,78	1.127,28
SEZ-M71DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAA	6,50	8,10	1.047,00	1.146,47	1.277,34

Opomba: v ceni kanalske enote je vključen žični stenski upravljalnik PAR-41MAA po ceni 177,00 € brez DDV in se dobavlja kot ločen kos.



Notranje enote za multi sisteme MXZ

s tedenskim časovnikom

Specifikacija	hlajenje kW	gretje kW	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	----------------	--------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

MLZ-KP

enopotne kasetne enote
za multi sisteme MXZ



MLZ-KP

MLZ-KP25VF z IR daljincem in masko MLP-444W	2,50	3,40	967,00	1.058,87	1.179,74
MLZ-KP35VF z IR daljincem in masko MLP-444W	3,50	4,00	1.094,00	1.197,93	1.334,68
MLZ-KP50VF z IR daljincem in masko MLP-444W	4,80	6,00	1.373,00	1.503,44	1.675,06

MFZ-KT

talne enote za
multi sisteme MXZ



MFZ-KT

MFZ-KT25VG z IR daljincem	2,50	3,40	806,00	882,57	983,32
MFZ-KT35VG z IR daljincem	3,50	4,30	879,00	962,51	1.072,38
MFZ-KT50VG z IR daljincem	5,00	6,00	1.376,00	1.506,72	1.678,72

Dodatna oprema

MAC-587IF-E Wi-Fi vmesnik (kompatibilen z vsemi notranjimi enotami razen s serijo HJ)	70,00	76,65	85,40
MAC-100FT-E filtrirni sistem Plasma Quad Connect (PQC) za modele MSZ-EF, MSZ-FT, MSZ-AP, MSZ-HR, SEZ (pri MSZ-LN že vključen v enoti)	135,00	147,83	164,70
PAC-HA11PAR kovinski okov za namestitvev PQC pri modelih SEZ	59,00	64,61	71,98

Vmesnik se naroča kot opcija k napravam, ki so označene z ikono .

Vmesnik se ne naroča pri napravah, ki so označene z ikono , saj je v teh napravah že vključen.



MAC-587IF-E



MAC-100FT-E

Največja skupna dolžina cevovoda med zunanjo in notranjimi enotami glede na model zunanje enote [m]

20	30	50	60	70	80
MXZ-2F33VF3	MXZ-2F42VF3	MXZ-3F54VF3	MXZ-3F68VF3	MXZ-4F83VF	MXZ-5F102VF
	MXZ-2F53VF3		MXZ-4F72VF3	MXZ-4F83VFHZ	MXZ-6F122VF
	MXZ-2F53VFH3		MXZ-4F80VF3		
	MXZ-2F53VFHZ				

Prezračevalne naprave

Specifikacija

VPC brez
DDV v EUR (kos)

Cena z 9,5 %
DDV v EUR (kos)

Cena z 22 %
DDV v EUR (kos)

LGH-RVX

prezračevalne naprave

z rekuperacijo toplote prek entalpijskega izmenjevalnika



* opcija



LGH-15RVX-E



LGH-25-200RVX-E



LGH-150/200/250RVXT-E

LGH-15RVX (hitrosti ventilatorja: 38-75-113-150 m³/h)	872,00	954,84	1.063,84
LGH-25RVX (hitrosti ventilatorja: 63-125-188-250 m³/h)	1.155,00	1.264,73	1.409,10
LGH-35RVX (hitrosti ventilatorja: 88-175-263-350 m³/h)	1.418,00	1.552,71	1.729,96
LGH-50RVX (hitrosti ventilatorja: 125-250-375-500 m³/h)	1.495,00	1.637,03	1.823,90
LGH-65RVX (hitrosti ventilatorja: 163-325-488-650 m³/h)	1.824,00	1.997,28	2.225,28
LGH-80RVX (hitrosti ventilatorja: 200-400-600-800 m³/h)	2.348,00	2.571,06	2.864,56
LGH-100RVX (hitrosti ventilatorja: 250-500-750-1000 m³/h)	2.519,00	2.758,31	3.073,18
LGH-150RVX (hitrosti ventilatorja: 375-750-1125-1500 m³/h)	4.618,00	5.056,71	5.633,96
LGH-200RVX (hitrosti ventilatorja: 500-1000-1500-2000 m³/h)	5.654,00	6.191,13	6.897,88
LGH-150RVXT (hitrosti ventilatorja: 375-750-1125-1500 m³/h)	5.877,00	6.435,32	7.169,94
LGH-200RVXT (hitrosti ventilatorja: 500-1000-1500-2000 m³/h)	6.815,00	7.462,43	8.314,30
LGH-250RVXT (hitrosti ventilatorja: 625-1250-1875-2500 m³/h)	8.239,00	9.021,71	10.051,58
PZ- 61DR-E žični upravljalnik za enote LGH-RVX	179,00	196,01	218,38

VL-CZPVU

centralne prezračevalne naprave
z rekuperacijo toplote



* opcija



VL-CZPVU

VL-250CZPVU-R/L-E (hitrost ventilatorja 250 m³/h, desna (R) ali leva (L) izvedba)	2.246,00	2.459,37	2.740,12
VL-350CZPVU-R/L-E (hitrost ventilatorja 350 m³/h, desna (R) ali leva (L) izvedba)	2.823,00	3.091,19	3.444,06
VL-500CZPVU-R/L-E (hitrost ventilatorja 500 m³/h, desna (R) ali leva (L) izvedba)	3.675,00	4.024,13	4.483,50

Dodatna oprema

P-250F-E G3 nadomestni filter G3. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA.	54,00	59,13	65,88
P-250SF-E G4 standardni filter G4. Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na RA, OA, SA.	107,00	117,17	130,54
P-250NF-E NOx filter za filtracijo dušikovega oksida (NOx). Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na SA.	181,00	198,20	220,82
P-250PF-E PM 2.5 visoko učinkovit filter M6 za filtracijo ePM2.5. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA, SA.	158,00	173,01	192,76
P-350F-E G3 nadomestni filter G3. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA.	68,00	74,46	82,96
P-350SF-E G4 standardni filter G4. Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na RA, OA, SA.	123,00	134,69	150,06
P-350NF-E NOx filter za filtracijo dušikovega oksida (NOx). Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na SA.	196,00	214,62	239,12
P-350PF-E PM 2.5 visoko učinkovit filter M6 za filtracijo ePM2.5. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA, SA.	172,00	188,34	209,84
P-500F-E G3 nadomestni filter G3. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA.	71,00	77,75	86,62
P-500SF-E G4 standardni filter G4. Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na RA, OA, SA.	133,00	145,64	162,26
P-500NF-E NOx filter za filtracijo dušikovega oksida (NOx). Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na SA.	207,00	226,67	252,54
P-500PF-E PM 2.5 visoko učinkovit filter M6 za filtracijo ePM2.5. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA, SA.	183,00	200,39	223,26

* Opomba: znižana stopnja DDV se obračuna samo v primeru vgradnje filtra v kompletu z vgradnjo prezračevalne naprave.

KLIMA

Prezračevalne naprave

Specifikacija

VPC brez
DDV v EUR (kos)

Cena z 9,5 %
DDV v EUR (kos)

Cena z 22 %
DDV v EUR (kos)

LGH-RVS

centralne prezračevalne naprave



* opcija

z rekuperacijo toplote prek plastičnega izmenjevalnika, brez izmenjave zračne vlažnosti

NOVO




LGH-50/80/100RVS

LGH-50RVS (hitrosti ventilatorja: 125-250-375-500 m³/h)	2.260,00	2.474,70	2.757,20
LGH-80RVS (hitrosti ventilatorja: 200-400-600-800 m³/h)	2.690,00	2.945,55	3.281,80
LGH-100RVS (hitrosti ventilatorja: 250-500-750-1000 m³/h)	3.120,00	3.416,40	3.806,40
PZ-62DR-EB žični upravljalnik za enote LGH-RVS ali LGH-RVX	209,00	228,86	254,98
PZ-70CSB-E tipalo CO ₂ za vgradnjo v napravo	459,00	502,61	559,98
PZ-70CSW-E tipalo CO ₂ z žično povezavo izven naprave	525,00	574,88	640,50

VL

lokalni prezračevalni napravi
z rekuperacijo toplote

ločeni poti za dovod
in odvod zraka



VL-50



VL-100

VL-50SR2-E (količina zraka m³/h 16 ali 52,5)	517,00	566,12	630,74
VL-100EU5-E (količina zraka m³/h 60 ali 105)	506,00	554,07	617,32
*Stikalni modul za brezžično upravljanje VL-100EU5-E (prek Wi-Fi ali daljinskega upravljalnika)	87,00	95,27	106,14
*Daljinski oddajnik/upravljalnik za stikalni modul	66,00	72,27	80,52

* Opomba: artikel ni proizvod MITSUBISHI ELECTRIC ampak Blebox.

Dodatna oprema

P-100HF5-E visoko učinkovit filter za VL-100EU5-E.	68,00	74,46	82,96
P-100F5-E standardni filter za izmenjavo za VL-100EU5-E.	41,00	44,90	50,02
P-50HF2-E visoko učinkovit filter za VL-50SR2-E.	43,00	47,09	52,46

* Opomba: znižana stopnja DDV se obračuna samo v primeru vgradnje filtra v kompletu z vgradnjo prezračevalne naprave.

Čistilniki zraka

MA-E

čistilniki zraka

NOVO



MA-E85R-E


MA-E100R-E

Specifikacija


VPC brez
DDV v EUR (kos)



Cena z 22 %
DDV v EUR (kos)

MA-E85R-E	740,00	902,80
MA-E100R-E	1.255,00	1.531,10
MAPR-863HFT komplet filtrov za MA-E85R-E (HEPA in aktivno oglje)	180,00	219,60
MAPR-865HFT komplet filtrov za MA-E100R-E (HEPA in aktivno oglje)	239,00	291,58



Zapiski





Izgledaš kot nekdo,
ki skrbi za Zemljo,
ker ve, da je edina.
Izgledaš kot nekdo, ki je izbral **Mitsubishi Electric.**



Nizek vpliv na okolje, najvišja energijska učinkovitost
in zelo tiho delovanje v vseh naših rešitvah.

Mitsubishi Electric, užitek idealne klime.



VEČ INFORMACIJ NA
www.vitanest.si



Podrobne informacije o cenah in obračunu DDV

Cene v ceniku ne vključujejo storitev vgradnje, namestitve in zagona naprav. Vrednost vgradnje je odvisna od zahtevnosti in porabljenega materiala, določi se ob ogledu prostorov. Vgradnjo vršijo pooblaščenim monterji po Sloveniji. Ob prodaji in vgradnji se obračuna 22 % stopnja DDV, razen pri vgradnji investitorju v socialna stanovanja pod 120 m² uporabne površine in hiše pod 250 m² uporabne površine, ko se obračuna 9,5 % DDV. Opisane naprave MITSUBISHI ELECTRIC vsebujejo fluorirani toplogredni plin.

OPOMBA za klimatske naprave: Iztekanje hladilnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. Hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) bi manj prispevalo k podnebnim spremembam kot hladilno sredstvo z višjim GWP, če bi ušlo v ozračje. Naprave v tem prospektu vsebujejo hladilno sredstvo R410A z GWP vrednostjo 2088 ali hladilno sredstvo R32 z GWP vrednostjo 675, to pomeni, da bi v primeru izteka 1 kg hladilnega sredstva v ozračje učinek na globalno segrevanje bil 2088 (pri R410A) oziroma 675 (pri R32) krat večji kot za 1 kg CO₂, skozi dobo 100 let. Tip hladilnega sredstva, vrednost v kg, GWP in vrednost ekvivalenta CO₂ v tonah najdete v tehnični tabeli posameznega proizvoda. Nikoli sami ne posegajte v hladilni tokokrog in ne razstavljajte ali sestavljajte proizvoda sami, vedno se obrnite na strokovnjaka. Sestavo, namestitev ali razstavitev tega proizvoda mora izvesti pooblaščen servis v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo ES.

Cenik velja od 4. 7. 2022 do preklica.
NAROČILA: narocila@vitanest.si



Uradni distributer klimatskih in prezračevalnih naprav
ter toplotnih črpalk Mitsubishi Electric.

VITANEST d.o.o., Industrijska cesta 1 F, 5000 Nova Gorica
Tel.: 05 33 84 999, e-pošta: info@vitanest.si
Spletna stran: www.vitanest.si

Prodaja / montaža / servis: